



HYDROTEST FIRE EXTINGUISHER

Percayakan hydrotest tabung pemadam api Anda pada STARVVO PT Global Mitra Proteksindo untuk perlindungan maksimal!



APA ITU HYDROTEST?

Hydrotest adalah pengujian tekanan pada tabung fire extinguisher untuk memastikan bahwa tabung tersebut masih layak dan aman digunakan.



Menjamin tabung tahan terhadap tekanan dan tetap aman digunakan.



Proses ini sesuai dengan regulasi keselamatan kebakaran nasional.



Dengan hydrotest, Anda dapat memastikan tabung fire extinguisher dalam kondisi optimal.

Jamin Keamanan & Kualitas Tabung Pemadam Api Anda dengan Hydrotest dari STARVVO!

Call Center: 021 223-023-38

E-Mail: sales@gmpro.id

HYDROTEST FIRE EXTINGUISHER

Dry Chemical Powder



KEMNAKER
5 Tahun

NFPA
12 Tahun

Foam AFFF



KEMNAKER
5 Tahun

NFPA
5 Tahun

Clean Agent Gas



KEMNAKER
5 Tahun

NFPA
12 Tahun

Carbon Dioxide



KEMNAKER
Pasal 15 Ayat (4)

NFPA
5 Tahun



KEMNAKER

Permenakertrans PER.04/MEN/1980

Jenis APAR / Bahan Pemadam	Jarak Waktu Percobaan Tekan APAR
Air Asam Soda Tabung Gas Gas yang dipadatkan	5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun
Busa Kimia Tabung Gas Cairan Busa yang dicampur Tabung Cairan Busa yang dilak	5 Tahun 5 Tahun 5 Tahun
Tepung Kering / Dry Chemical Tabung Gas Gas yang dipadatkan	5 Tahun 5 Tahun
Karbondioksida / CO2	Sesuai Pasal 15 Ayat (4)
Halogenated Hydrokarbon Tabung Gas Gas yang dipadatkan	5 Tahun 5 Tahun

Berdasarkan Permenakertrans PER.04/MEN/1980, Pasal 15 Ayat (1) disebutkan bahwa: untuk setiap alat pemadam api ringan dilakukan percobaan secara berkala, dengan jangka waktu tidak melebihi 5 [lima] tahun sekali.

Berdasarkan NFPA 10 edisi 2018, section 7.7.1.3.5 disebutkan bahwa: Dalam hal apa pun tabung pemadam kebakaran tidak boleh diisi ulang, jika melebihi tanggal uji hidrostatik yang ditentukan



NFPA 10, 2018 Edition

Tipe Extinguisher Agent	Interval Jangka Waktu Hydrostatic Test
Stored-pressure water, water mist, loaded stream, and/or antifreeze	5 Tahun
Wetting Agent	5 Tahun
AFFF (aqueous film-forming foam)	5 Tahun
FFFP (film-forming fluoroprotein foam)	5 Tahun
Dry Chemical with stainless steel shells	5 Tahun
Carbon dioxide	5 Tahun
Wet Chemical	5 Tahun
Dry Chemical, stored-pressure, with mild steel shells, brazed brass shells, or aluminium shells	12 Tahun
Dry Chemical, cartridge- or cylinder operated, with mild steel shells	12 Tahun
Halogenated Agents	12 Tahun
Dry Chemical, stored-pressure, cartridge-or, cylinder-operated, with mild steel shells	12 Tahun

Call Center: 021 223-023-38

E-Mail: sales@gmpro.id

PROSES HYDROTEST DI STARVVO





PEMERIKSAAN AWAL

Teknisi kami akan melakukan inspeksi visual untuk mendeteksi kerusakan fisik pada tabung.

PENGISIAN AIR TEKANAN TINGGI

Tabung akan diisi dengan air bertekanan tinggi untuk menguji kekuatannya.




PENGECEKAN KEBOCORAN

Kami akan memastikan tidak ada kebocoran yang dapat membahayakan pengguna.

PENGERINGAN & SERTIFIKASI

Tabung dikeringkan dan diberikan sertifikat kelayakan.





Tidak Hanya Tabung

Fire Extinguisher

Kami juga melayani berbagai macam tabung untuk di Hydrotest



Argonite



FM 200



SCBA



Oxygen



CO2 System



Fire Tubing



Daftar Harga Hydrotest

Portable	Harga
APAR 1 Kg	Rp. 210.000
APAR 2 Kg	Rp. 280.000
APAR 3 Kg	Rp. 350.000
APAR 3.5 Kg	Rp. 420.000
APAR 4 Kg	Rp. 490.000
APAR 4.5 Kg	Rp. 560.000
APAR 5 Kg	Rp. 630.000
APAR 6 Kg	Rp. 700.000
APAR 9 Kg	Rp. 770.000
APAR 12 Kg	Rp. 840.000

FM200	Harga
FM200 40 lbs	Rp. 2.500.000
FM200 70 lbs	Rp. 3.500.000
FM200 100 lbs	Rp. 4.000.000
FM200 125 lbs	Rp. 4.500.000
FM200 200 lbs	Rp. 5.000.000
FM200 300 lbs	Rp. 5.500.000
FM200 350 lbs	Rp. 6.000.000
FM200 600 lbs	Rp. 7.000.000
FM200 900 lbs	Rp. 8.000.000
FM200 1200 lbs	Rp. 9.500.000

Trolley	Harga
APAB 20 Kg	Rp. 2.100.000
APAB 25 Kg	Rp. 2.240.000
APAB 35 Kg	Rp. 2.380.000
APAB 50 Kg	Rp. 2.520.000
APAB 75 Kg	Rp. 2.660.000
APAB 100 Kg	Rp. 2.800.000
APAB 150 Kg	Rp. 2.940.000
APAB 200 Kg	Rp. 3.080.000

Lain-Lain	Harga
SCBA	Rp. 850.000
Carbon Dioxide 45 Kg	Rp. 1.500.000
Inert Gas 45 Kg	Rp. 1.500.000
Argonite 45 Kg	Rp. 1.500.000
Oxygen	Rp. 1.500.000





PT Global Mitra Proteksindo
Fire Protection & Safety Equipment

Komplek Perkantoran Mutiara Taman Palem, Blok A15

No. 27/28 Cengkareng, Jakarta Barat, 11730

Telp: 021-54353513, 54353488, 54353498

Fax: 021-54355904,

Email: sales@gmpro.id

Website: <http://www.globalmitraproteksindo.com>

www.starvvo.com

Call Center: 021 223-023-38

E-Mail: sales@gmpro.id